

Questão 7


Atividade	TO	TMP	TP	TE	Desvio Padrão	Variância
A	10	20	30	20	3,33	11,11
B	50	55	70	56,67	3,33	11,11
C	29	38	43	37,33	2,33	5,44
Projeto	89	113	143	<b>114</b>	<b>Raiz (Var.Proj)</b>	<b>27,67</b>

Obs.: O Desvio Padrão do Projeto NAO é o somatório dos desvios padrão das atividades. É a Raiz Quadrada da Variância Total do Projeto...

Atividade	TO	TMP	TP	TE	Desvio Padrão	Variância
A	10	20	30	20,00	3,33	11,11
B	50	55	70	56,67	3,33	11,11
C	29	38	43	37,33	2,33	5,44
Projeto	89	113	143	<b>114</b>	<b>5,26</b>	<b>27,67</b>

Questão 8

-3DP	-2DP	-1DP	DURAÇÃO	1DP	2DP	3DP
<b>-(3 x 5,26)</b>	<b>-(2 x 5,26)</b>	<b>-5,26</b>		<b>+5,26</b>	<b>+(2 x 5,26)</b>	<b>+(3 x 5,26)</b>
98,22	103,48	108,74	<b>114</b>	119,26	124,52	129,78



Curva normal / distribuição gaussiana / regra dos 3 sigma